

COLOR COMPASS

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžiadajte technické poradenstvo									
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch									
O	Základná cenníková skupina									
ODTIEŇ		TSR	ETICS							
	W-10	74	A	0	0	0	0	0	0	BI
	W-20	77	A	0	0	0	0	0	0	BI
	W-30	73	A	0	0	0	0	0	0	BI
	W-40	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WY-11	73	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WR-11	73	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WB-11	74	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WG-11	73	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WY-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WR-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WB-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WG-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WK-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WK-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WK-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WK-14	47	A	0	0	0	0	0	0	SE
	WK-15	43	A	0	0	0	0	0	0	SE
	WK-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
	WK-17	26	A	0	0	0	0	0	0	SE*
	WK-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*
	WKY-11	72	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WKY-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKY-13	60	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WKY-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKY-15	47	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKY-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE
	WKY-17	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*
	WKY-18	22	P	0	0	0	0	0	0	SE*
	WKYR-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKYR-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKYR-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKYR-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKYR-15	49	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKYR-16	37	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKYR-17	30	A	0	0	-	0	0	0	SE*
	WKYR-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*
	WKR-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKR-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKR-13	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKR-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKR-15	48	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKR-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE
	WKR-17	30	A	0	0	0	0	0	0	SE*
	WKR-18	24	P	0	0	0	0	0	0	SE*
	WKB-11	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WKB-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
	WKB-13	60	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WKB-14	53	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WKB-15	47	A	0	0	-	0	0	0	BI
	WKB-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE
	WKB-17	30	A	0	0	0	0	0	0	SE*

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610		
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadajte technické poradenstvo										
		TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch									
			O								Základná cenovníková skupina	
ODTIEŇ		TSR	ETICS									
	WKB-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*		
	WKG-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	WKG-12	67	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	WKG-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	WKG-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	WKG-15	46	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	WKG-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE		
	WKG-17	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*		
	WKG-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*		
	Y8G2-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-12	68	A	0	0	-	0	0	0	BI		
	Y8G2-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-15	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y8G2-16	33	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y8G2-17	25	P	0	0	0	0	0	0	SE*		
	Y8G2-18	20	P	0	0	0	0	0	0	SE*		
	Y8G2-21	72	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-22	70	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-23	68	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-24	67	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y8G2-25	59	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y8G2-26	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y8G2-27	40	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y8G2-28	36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y8G2-31	71	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-32	70	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-33	65	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y8G2-34	64	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y8G2-35	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y8G2-36	52	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y8G2-37	34	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y8G2-38	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y9G1-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-13	65	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-14	63	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-15	59	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-16	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y9G1-17	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y9G1-18	30	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y9G1-21	70	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-22	68	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-24	62	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-25	59	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-26	50	A	0	0	0	0	0	0	ZE		
	Y9G1-27	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y9G1-28	39	A	0	0	0	0	0	0	ZE*		
	Y9G1-31	70	A	0	0	0	0	0	0	BI		
	Y9G1-32	70	A	0	0	0	0	0	0	BI		

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovej penetrácie 2610						
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo														
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch															
O	Základná cenníková skupina															
ODTIEŇ		TSR	ETICS													
Y9G1-33	67	A	0								0	0	0	0	0	BI
Y9G1-34	64	A	0								0	0	0	0	0	BI
Y9G1-35	59	A	0								0	0	0	0	0	ZE
Y9G1-36	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE							
Y9G1-37	33	A	0	0	-	0	0	0	ZE*							
Y9G1-38	26	A	0	0	0	0	0	0	ZE*							
Y9G1-41	71	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y9G1-42	70	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y9G1-43	69	A	0	0	0	0	0	0	ZL							
Y9G1-44	68	A	0	0	0	0	0	0	ZL							
Y9G1-45	67	A	0	0	0	0	0	0	ZL							
Y9G1-46	65	A	0	0	0	0	0	0	ZL							
Y9G1-47	65	A	0	0	0	0	0	0	ZL*							
Y9G1-48	58	A	0	0	0	0	0	0	ZL*							
Y10-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-13	61	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-14	54	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-15	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE							
Y10-16	34	A	0	0	-	0	0	0	ZE*							
Y10-17	27	A	0	0	0	0	0	0	SE*							
Y10-18	19	P	0	0	0	0	0	0	SE*							
Y10-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-22	62	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-23	58	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-24	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE							
Y10-25	49	A	0	0	0	0	0	0	ZE							
Y10-26	43	A	0	0	0	0	0	0	ZE							
Y10-27	30	A	0	0	0	0	0	0	ZE*							
Y10-28	32	A	0	0	-	0	0	0	ZE*							
Y10-31	66	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-33	66	A	0	0	0	0	0	0	ZL							
Y10-34	64	A	0	0	0	0	0	0	ZL							
Y10-35	66	A	0	0	0	0	0	0	ZL							
Y10-36	63	A	0	0	0	0	0	0	ZL							
Y10-37	59	A	0	0	0	0	0	0	OK							
Y10-38	54	A	0	0	0	0	0	0	OK*							
Y10-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-42	70	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-43	70	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-44	68	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y10-45	65	A	0	0	0	0	0	0	OK							
Y10-46	65	A	0	0	0	0	0	0	OK							
Y10-47	63	A	0	0	0	0	0	0	OK							
Y10-48	61	A	0	0	0	0	0	0	OK*							
Y9R1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y9R1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y9R1-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y9R1-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI							
Y9R1-15	49	A	0	0	0	0	0	0	BI							

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovej penetrácie 2610	
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo										
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch										
O	Základná cenníková skupina										
ODTIEŇ				TSR	ETICS						
Y9R1-16				42	A	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-17				34	A	0	0	0	0	0	SE*
Y9R1-18				24	A	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-21				71	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-22				64	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-23				59	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-24				50	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-25				45	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-26				40	A	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-27				29	A	0	0	0	0	0	SE*
Y9R1-28				21	P	0	0	0	0	0	SE*
Y9R1-31				69	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-32				66	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-33				61	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-34				49	A	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-35				46	A	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-36				37	A	0	0	0	0	0	SE
Y9R1-37				28	A	0	0	0	0	0	SE*
Y9R1-38				24	A	0	0	0	0	0	SE*
Y9R1-41				69	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-42				66	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-43				62	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-44				63	A	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-45				58	A	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-46				52	A	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-47				49	A	0	0	-	0	0	OK*
Y9R1-48				41	A	0	0	0	0	0	OK*
Y9R1-51				69	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-52				69	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-53				66	A	0	0	0	0	0	BI
Y9R1-54				64	A	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-55				63	A	0	0	0	0	0	OK
Y9R1-56				60	A	0	0	0	0	0	OR
Y9R1-57				58	A	0	0	0	0	0	OR*
Y9R1-58				53	A	0	0	0	0	0	OR*
Y8R2-11				67	A	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-12				64	A	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-13				59	A	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-14				52	A	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-15				41	A	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-16				32	A	0	0	0	0	0	SE
Y8R2-17				25	A	0	0	0	0	0	SE*
Y8R2-18				18	P	0	0	0	0	0	SE*
Y8R2-21				65	A	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-22				58	A	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-23				49	A	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-24				39	A	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-25				31	A	0	0	0	0	0	HN
Y8R2-26				22	P	0	0	0	0	0	HN
Y8R2-27				31	A	0	0	-	0	0	HN*
Y8R2-28				17	P	0	0	0	0	0	HN*

COLOR COMPASS

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)								
	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžiadajte technické poradenstvo								
	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch								
	0 Základná ceninná skupina								
ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610
Y8R2-31	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-32	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-33	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-34	55	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-35	44	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-36	35	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y8R2-37	28	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y8R2-38	22	P	0	0	0	0	0	0	HN
Y8R2-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-42	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-43	64	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-44	61	A	0	0	0	0	0	0	OK
Y8R2-45	55	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y8R2-46	52	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y8R2-47	47	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y8R2-48	46	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y8R2-51	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-52	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-53	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-54	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y8R2-55	61	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y8R2-56	58	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y8R2-57	56	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y8R2-58	51	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y7R3-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-14	55	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y7R3-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y7R3-17	25	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y7R3-18	20	P	0	0	0	0	0	0	SE*
Y7R3-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-22	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-24	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-25	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-26	39	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y7R3-27	36	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y7R3-28	29	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y7R3-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-33	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7R3-34	61	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y7R3-35	52	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y7R3-36	48	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y7R3-37	44	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y7R3-38	44	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y6R4-11	70	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y6R4-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)								
	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžiadajte technické poradenstvo								
	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch								
	0 Základná ceninná skupina								
ODTIEŇ	TSR	ETICS	2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610
Y6R4-14	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-15	50	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-16	39	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-17	30	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y6R4-18	24	P	0	0	0	0	0	0	HN*
Y6R4-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-23	62	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-24	57	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-25	50	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-26	39	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y6R4-27	31	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y6R4-28	24	P	0	0	0	0	0	0	HN*
Y6R4-31	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-32	67	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y6R4-33	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6R4-34	63	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y6R4-35	62	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y6R4-36	59	A	0	0	0	0	0	0	OR
Y6R4-37	57	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y6R4-38	54	A	0	0	0	0	0	0	OR*
Y5R5-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-15	41	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y5R5-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y5R5-17	38	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-18	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-21	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-23	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-24	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-25	43	A	0	0	0	0	0	0	SE
Y5R5-26	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-27	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-28	31	A	0	0	0	0	0	0	SE*
Y5R5-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-32	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-33	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-34	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y5R5-35	43	A	0	0	0	0	0	0	HN
Y5R5-36	41	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y5R5-37	37	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y5R5-38	29	A	0	0	0	0	0	0	HN*
Y5R5-41	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y5R5-42	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y5R5-43	64	A	0	0	-	0	0	0	CE
Y5R5-44	62	A	0	0	-	0	0	0	CE
Y5R5-45	61	A	0	0	-	0	0	0	CE
Y5R5-46	55	A	0	0	-	0	0	0	CE*

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610		
P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžiadajte technické poradenstvo											
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch											
O	Základná cenníková skupina											
ODTIEŇ				TSR	ETICS							
Y5R5-47				43	A	0	0	-	0	0	0	CE*
Y5R5-48				36	A	0	0	-	0	0	0	CE*
R6Y4-11				68	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-12				64	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-13				57	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-14				51	A	0	0	0	0	0	0	HN
R6Y4-15				40	A	0	0	0	0	0	0	HN
R6Y4-16				31	A	0	0	0	0	0	0	HN*
R6Y4-17				35	A	0	0	-	0	0	0	HN*
R6Y4-18				29	A	0	0	-	0	0	0	HN*
R6Y4-21				69	A	0	0	-	0	0	0	BI
R6Y4-22				67	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-23				64	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-24				61	A	0	0	0	0	0	0	BI
R6Y4-25				54	A	0	0	0	0	0	0	CE
R6Y4-26				50	A	0	0	0	0	0	0	CE
R6Y4-27				46	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R6Y4-28				39	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-11				70	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-12				65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-13				59	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-14				54	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-15				48	A	0	0	0	0	0	0	SE
R7Y3-16				42	A	0	0	0	0	0	0	SE
R7Y3-17				34	A	0	0	0	0	0	0	SE*
R7Y3-18				25	P	0	0	0	0	0	0	SE*
R7Y3-21				71	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-22				67	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-23				65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-24				63	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-25				58	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-26				56	A	0	0	0	0	0	0	CE
R7Y3-27				41	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-28				31	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-31				68	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-32				65	A	0	0	0	0	0	0	BI
R7Y3-33				55	A	0	0	0	0	0	0	CE
R7Y3-34				57	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-35				54	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-36				51	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-37				46	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-38				42	A	0	0	0	0	0	0	CE*
R7Y3-41				70	A	0	0	-	0	0	0	BI
R7Y3-42				69	A	0	0	-	0	0	0	BI
R7Y3-43				67	A	0	0	-	0	0	0	BI
R7Y3-44				65	A	0	0	-	0	0	0	BI
R7Y3-45				64	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-46				61	A	0	0	-	0	0	0	CE
R7Y3-47				58	A	0	0	-	0	0	0	CE*
R7Y3-48				55	A	0	0	-	0	0	0	CE*
R8Y2-11				70	A	0	0	0	0	0	0	BI

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610	
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžiadajte technické poradenstvo									
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch										
O	Základná cenníková skupina										
ODTIEŇ				TSR	ETICS						
R8Y2-12				66	A	0	0	0	0	0	BI
R8Y2-13				59	A	0	0	0	0	0	BI
R8Y2-14				53	A	0	0	0	0	0	BI
R8Y2-15				41	A	0	0	0	0	0	HN
R8Y2-16				31	A	0	0	0	0	0	HN*
R8Y2-17				26	A	0	0	0	0	0	HN*
R8Y2-18				22	P	0	0	0	0	0	HN*
R8Y2-21				72	A	0	0	0	0	0	BI
R8Y2-22				71	A	0	0	-	0	0	BI
R8Y2-23				69	A	0	0	-	0	0	BI
R8Y2-24				68	A	0	0	-	0	0	BI
R8Y2-25				65	A	0	0	-	0	0	CE
R8Y2-26				62	A	0	0	-	0	0	CE*
R8Y2-27				58	A	0	0	-	0	0	CE*
R8Y2-28				56	A	0	0	-	0	0	CE*
R9Y1-11				69	A	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-12				66	A	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-13				56	A	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-14				51	A	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-15				40	A	0	0	0	0	0	SE
R9Y1-16				31	A	0	0	0	0	0	SE*
R9Y1-17				23	P	0	0	0	0	0	SE*
R9Y1-18				29	A	0	0	0	0	0	SE*
R9Y1-21				68	A	0	0	-	0	0	BI
R9Y1-22				69	A	0	0	-	0	0	BI
R9Y1-23				67	A	0	0	0	0	0	BI
R9Y1-24				64	A	0	0	-	0	0	BI
R9Y1-25				53	A	0	0	0	0	0	CE
R9Y1-26				41	A	0	0	0	0	0	CE*
R9Y1-27				32	A	0	0	0	0	0	CE*
R9Y1-28				35	A	0	0	0	0	0	CE*
R9Y1-31				71	A	0	0	-	0	0	BI
R9Y1-32				70	A	0	0	-	0	0	BI
R9Y1-33				68	A	0	0	-	0	0	BI
R9Y1-34				66	A	0	0	-	0	0	BI
R9Y1-35				57	A	0	0	-	0	0	CE
R9Y1-36				57	A	0	0	-	0	0	CE
R9Y1-37				54	A	0	0	-	0	0	CE*
R9Y1-38				48	A	0	0	-	0	0	CE*
R10-11				71	A	0	0	0	0	0	BI
R10-12				65	A	0	0	0	0	0	BI
R10-13				59	A	0	0	0	0	0	BI
R10-14				53	A	0	0	0	0	0	BI
R10-15				42	A	0	0	0	0	0	BI
R10-16				33	A	0	0	0	0	0	SE*
R10-17				37	A	0	0	0	0	0	SE*
R10-18				32	A	0	0	0	0	0	SE*
R10-21				68	A	0	0	0	0	0	BI
R10-22				66	A	0	0	-	0	0	BI
R10-23				63	A	0	0	0	0	0	BI
R10-24				60	A	0	0	0	0	0	BI

COLOR COMPASS

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2.5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0.2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadajte technické poradenstvo								
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch									
O	Základná cenníková skupina									
	ODTIEŇ	TSR	ETICS							
	R10-25	58	A	0	0	0	0	0	0	CE
	R10-26	54	A	0	0	0	0	0	0	CE*
	R10-27	41	A	0	0	0	0	0	0	CE
	R10-28	33	A	0	0	0	0	0	0	CE*
	R10-31	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
	R10-32	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
	R10-33	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
	R10-34	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
	R10-35	48	A	0	0	-	0	0	0	CE
	R10-36	49	A	0	0	-	0	0	0	CE*
	R10-37	45	A	0	0	-	0	0	0	CE*
	R10-38	41	A	0	0	-	0	0	0	CE*
	R9B1-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R9B1-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R9B1-13	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R9B1-14	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R9B1-15	53	A	0	0	0	0	0	0	CE*
	R9B1-16	50	A	0	0	0	0	0	0	CE*
	R9B1-17	41	A	0	0	0	0	0	0	CE*
	R9B1-18	33	A	0	0	0	0	0	0	CE*
	R8B2-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-15	42	A	0	0	0	0	0	0	SE*
	R8B2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	SE*
	R8B2-17	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*
	R8B2-18	26	A	0	0	-	0	0	0	SE*
	R8B2-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-22	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-23	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-24	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-25	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-26	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R8B2-27	51	A	0	0	0	0	0	0	CE*
	R8B2-28	39	A	0	0	0	0	0	0	CE*
	R7B3-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-16	43	A	0	0	0	0	0	0	MO
	R7B3-17	25	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	R7B3-18	31	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	R7B3-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-22	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-24	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-25	55	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R7B3-26	44	A	0	0	0	0	0	0	MO
	R7B3-27	38	A	0	0	-	0	0	0	MO*

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo								
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch									
O	Základná cenníková skupina									
	ODTIEŇ	TSR	ETICS							
	R7B3-28	42	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	R6B4-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R6B4-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R6B4-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R6B4-14	56	A	0	0	-	0	0	0	BI
	R6B4-15	45	A	0	0	0	0	0	0	MO
	R6B4-16	38	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	R6B4-17	43	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	R6B4-18	33	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	R5B5-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R5B5-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R5B5-13	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R5B5-14	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
	R5B5-15	61	A	0	0	0	0	0	0	MO
	R5B5-16	58	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	R5B5-17	51	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	R5B5-18	42	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B6R4-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B6R4-12	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B6R4-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B6R4-14	55	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B6R4-15	43	A	0	0	0	0	0	0	MO
	B6R4-16	45	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	B6R4-17	36	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	B6R4-18	30	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B6R4-21	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B6R4-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B6R4-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B6R4-24	56	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B6R4-25	48	A	0	0	-	0	0	0	MO
	B6R4-26	37	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B6R4-27	29	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B6R4-28	33	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B7R3-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7R3-12	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7R3-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7R3-14	54	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B7R3-15	35	A	0	0	-	0	0	0	MO
	B7R3-16	28	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B7R3-17	22	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	B7R3-18	34	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B7R3-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7R3-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7R3-23	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7R3-24	50	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7R3-25	44	A	0	0	0	0	0	0	MO
	B7R3-26	33	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	B7R3-27	27	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	B7R3-28	23	P	0	0	-	0	0	0	MO*
	B8R2-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B8R2-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovej penetrácie 2610
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo								
		TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch							
			O							
ODTIEŇ		TSR	ETICS							
B8R2-13		65	A	0	0	0	0	0	0	BI
B8R2-14		61	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-15		48	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-16		35	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-17		27	A	0	0	0	0	0	0	MO*
B8R2-18		20	P	0	0	-	0	0	0	MO*
B8R2-21		69	A	0	0	0	0	0	0	BI
B8R2-22		66	A	0	0	0	0	0	0	BI
B8R2-23		63	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-24		58	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-25		55	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-26		52	A	0	0	0	0	0	0	MO
B8R2-27		48	A	0	0	-	0	0	0	MO*
B8R2-28		46	A	0	0	0	0	0	0	MO*
B9R1-11		69	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-12		66	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-13		56	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-14		53	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-15		40	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-16		29	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-17		23	P	0	0	0	0	0	0	MO*
B9R1-18		19	P	0	0	-	0	0	0	MO*
B9R1-21		66	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-22		65	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-23		56	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-24		51	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-25		48	A	0	0	-	0	0	0	MO
B9R1-26		34	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-27		26	A	0	0	0	0	0	0	MO*
B9R1-28		20	P	0	0	0	0	0	0	MO*
B9R1-31		68	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-32		64	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-33		63	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9R1-34		60	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9R1-35		57	A	0	0	-	0	0	0	MO
B9R1-36		55	A	0	0	-	0	0	0	MO
B9R1-37		43	A	0	0	-	0	0	0	MO*
B9R1-38		36	A	0	0	-	0	0	0	MO*
B10-11		64	A	0	0	0	0	0	0	BI
B10-12		60	A	0	0	0	0	0	0	BI
B10-13		55	A	0	0	0	0	0	0	BI
B10-14		51	A	0	0	0	0	0	0	MO
B10-15		46	A	0	0	-	0	0	0	MO
B10-16		42	A	0	0	0	0	0	0	MO
B10-17		38	A	0	0	0	0	0	0	MO*
B10-18		26	A	0	0	0	0	0	0	MO*
B9G1-11		69	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9G1-12		65	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9G1-13		56	A	0	0	0	0	0	0	BI
B9G1-14		52	A	0	0	0	0	0	0	MO
B9G1-15		41	A	0	0	0	0	0	0	MO

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovej penetrácie 2610
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadujete technické poradenstvo								
		TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch							
			O							
ODTIEŇ		TSR	ETICS							
	B9G1-16	31	A	0	0	0	0	0	0	MO*
	B9G1-17	23	P	0	0	0	0	0	0	MO*
	B9G1-18	20	P	0	0	0	0	0	0	MO*
	B9G1-21	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B9G1-22	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B9G1-23	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B9G1-24	61	A	0	0	-	0	0	0	MO
	B9G1-25	58	A	0	0	-	0	0	0	MO
	B9G1-26	56	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B9G1-27	54	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B9G1-28	41	A	0	0	-	0	0	0	MO*
	B8G2-11	67	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B8G2-12	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B8G2-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B8G2-14	59	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B8G2-15	56	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B8G2-16	54	A	0	0	-	0	0	0	MO
	B8G2-17	48	A	0	0	-	0	0	0	MO
	B8G2-18	33	A	0	0	-	0	0	0	MO
	B7G3-11	59	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7G3-12	56	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7G3-13	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7G3-14	49	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7G3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
	B7G3-16	32	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	B7G3-17	25	P	0	0	0	0	0	0	ZE*
	B7G3-18	19	P	0	0	0	0	0	0	ZE*
	B7G3-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
	B7G3-22	63	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B7G3-23	60	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B7G3-24	54	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B7G3-25	50	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B7G3-26	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE
	B7G3-27	38	A	0	0	-	0	0	0	ZE
	B7G3-28	33	A	0	0	-	0	0	0	ZE
	B6G4-11	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-12	61	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-13	50	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-14	44	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-15	48	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-16	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	B6G4-17	33	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	B6G4-18	27	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	B6G4-21	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-22	61	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-23	57	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-24	43	A	0	0	-	0	0	0	BI
	B6G4-25	50	A	0	0	-	0	0	0	ZE
	B6G4-26	46	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	B6G4-27	34	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	B6G4-28	29	A	0	0	-	0	0	0	ZE*

COLOR COMPASS

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVANIA PRODUKTOV

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610	
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžiadajte technické poradenstvo									
		TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch								
			O								Základná cenníková skupina
ODTIEŇ			TSR	ETICS							
B5G5-11			69	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-12			65	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-13			62	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-14			55	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-15			49	A	0	0	-	0	0	0	BI
B5G5-16			44	A	0	0	-	0	0	0	ZE
B5G5-17			39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
B5G5-18			20	P	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6B4-11			67	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-12			63	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-13			61	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-14			50	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-15			45	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6B4-16			31	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6B4-17			39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6B4-18			28	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-11			65	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7B3-12			60	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7B3-13			55	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7B3-14			43	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G7B3-15			32	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G7B3-16			25	P	0	0	0	0	0	0	ZE*
G7B3-17			19	P	0	0	0	0	0	0	ZE*
G7B3-18			28	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-21			66	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-22			62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-23			58	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-24			54	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-25			50	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-26			49	A	0	0	-	0	0	0	ZE
G7B3-27			35	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-28			40	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-31			68	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-32			62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-33			62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-34			58	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-35			55	A	0	0	-	0	0	0	BI
G7B3-36			45	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-37			33	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7B3-38			37	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8B2-11			68	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8B2-12			65	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8B2-13			62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8B2-14			57	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8B2-15			54	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8B2-16			51	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8B2-17			42	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8B2-18			30	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G9B1-11			68	A	0	0	-	0	0	0	BI
G9B1-12			67	A	0	0	-	0	0	0	BI
G9B1-13			51	A	0	0	0	0	0	0	BI

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovkej penetrácie 2610
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžadajte technické poradenstvo								
TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazí povrch									
O	Základná cenníková skupina									
ODTIEŇ			TSR	ETICS						
	G9B1-14	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE
	G9B1-15	31	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
	G9B1-16	25	P	0	0	0	0	0	0	ZE
	G9B1-17	19	P	0	0	0	0	0	0	ZE
	G9B1-18	28	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	G10-11	67	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G10-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G10-13	58	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G10-14	57	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G10-15	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
	G10-16	43	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	G10-17	36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
	G10-18	30	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
	G10-21	70	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G10-22	68	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G10-23	64	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G10-24	61	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G10-25	47	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	G10-26	41	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	G10-27	37	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
	G10-28	29	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G9Y1-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G9Y1-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G9Y1-13	53	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G9Y1-14	42	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G9Y1-15	32	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
	G9Y1-16	25	P	0	0	0	0	0	0	ZE*
	G9Y1-17	18	P	0	0	-	0	0	0	ZE*
	G9Y1-18	18	P	0	0	-	0	0	0	ZE*
	G9Y1-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G9Y1-22	66	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G9Y1-23	58	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G9Y1-24	45	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G9Y1-25	45	A	0	0	-	0	0	0	ZE
	G9Y1-26	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE
	G9Y1-27	27	A	0	0	-	0	0	0	ZE
	G9Y1-28	21	P	0	0	-	0	0	0	ZE
	G8Y2-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G8Y2-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G8Y2-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G8Y2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G8Y2-15	44	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G8Y2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
	G8Y2-17	25	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
	G8Y2-18	20	P	0	0	-	0	0	0	ZE*
	G8Y2-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI
	G8Y2-22	60	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G8Y2-23	57	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G8Y2-24	58	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G8Y2-25	54	A	0	0	-	0	0	0	BI
	G8Y2-26	51	A	0	0	0	0	0	0	ZE

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovej penetrácie 2610
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžiadajte technické poradenstvo								
		TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch							
			O							
ODTIEŇ		TSR	ETICS							
G8Y2-27		44	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8Y2-28		40	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8Y2-31		70	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-32		68	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-33		66	A	0	0	0	0	0	0	BI
G8Y2-34		62	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8Y2-35		61	A	0	0	-	0	0	0	BI
G8Y2-36		56	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8Y2-37		51	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G8Y2-38		48	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G7Y3-11		65	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7Y3-12		62	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7Y3-13		57	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7Y3-14		51	A	0	0	0	0	0	0	BI
G7Y3-15		43	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G7Y3-16		38	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G7Y3-17		26	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G7Y3-18		19	P	0	0	0	0	0	0	ZE*
G6Y4-11		71	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-12		70	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-13		70	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-14		63	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-15		59	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-16		53	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G6Y4-17		49	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6Y4-18		41	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G6Y4-21		67	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-22		67	A	0	0	-	0	0	0	BI
G6Y4-23		65	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-24		62	A	0	0	0	0	0	0	BI
G6Y4-25		57	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G6Y4-26		52	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G6Y4-27		47	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G6Y4-28		39	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G5Y5-11		68	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-12		64	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-13		59	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-14		58	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-15		41	A	0	0	0	0	0	0	SE
G5Y5-16		35	A	0	0	0	0	0	0	SE*
G5Y5-17		25	P	0	0	0	0	0	0	SE*
G5Y5-18		20	P	0	0	0	0	0	0	SE*
G5Y5-21		71	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-22		68	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-23		55	A	0	0	-	0	0	0	BI
G5Y5-24		49	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-25		41	A	0	0	0	0	0	0	ZE
G5Y5-26		37	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G5Y5-27		32	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G5Y5-28		29	A	0	0	-	0	0	0	ZE*

* penetrácia 2610 v odtieňoch označených hviezdíčkom odporúčame tónovanie priamo na daný odtieň omietky

A	Odtieň možno použiť na zatepľovacom systéme (ETICS)			2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odtieň bezpriplatkovej penetrácie 2610
	P	Pre použitie odtieňa na ETICS si vyžiadajte technické poradenstvo								
		TSR	Total Solar Reflectance – celková tepelná odrazivosť, koľko percent tepla odrazi povrch							
			O							
ODTIEŇ		TSR	ETICS							
G5Y5-31		71	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-32		69	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-33		64	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-34		59	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-35		53	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-36		46	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
G5Y5-37		36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G5Y5-38		24	P	0	0	-	0	0	0	ZE*
G5Y5-41		70	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-42		69	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-43		66	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-44		59	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-45		50	A	0	0	0	0	0	0	BI
G5Y5-46		43	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G5Y5-47		34	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
G5Y5-48		34	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y6G4-11		72	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y6G4-12		69	A	0	0	-	0	0	0	BI
Y6G4-13		66	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y6G4-14		60	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y6G4-15		54	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y6G4-16		52	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y6G4-17		48	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y6G4-18		39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y7G3-11		73	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-12		71	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-13		68	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-14		64	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-15		64	A	0	0	-	0	0	0	ZE
Y7G3-16		53	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y7G3-17		42	A	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y7G3-18		33	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y7G3-21		66	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-22		65	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-23		61	A	0	0	0	0	0	0	BI
Y7G3-24		52	A	0	0	-	0	0	0	ZE
Y7G3-25		43	A	0	0	0	0	0	0	ZE
Y7G3-26		37	A	0	0	0	0	0	0	ZE*
Y7G3-27		25	P	0	0	-	0	0	0	ZE*
Y7G3-28		22	P	0	0	-	0	0	0	ZE*
KY-19		30	A	0	0	0	0	0	0	SE*
KR-19		31	A	0	0	0	0	0	0	SE*
KB-19		28	A	0	0	0	0	0	0	SE*
KG-19		23	P	0	0	-	0	0	0	SE*
KY-29		26	A	0	0	-	0	0	0	SE*
KR-29		25	P	0	0	-	0	0	0	SE*
KB-29		17	P	0	0	-	0	0	0	SE*
KG-29		24	P	0	0	-	0	0	0	SE*
K-19		29	A	0	0	0	0	0	0	SE*
K-29		25	P	0	0	-	0	0	0	SE*